



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα  
Πληροφορίες: Π. Συνοδινού  
Τηλ. : 213-2101103  
Τηλεομοιότυπο: 210 6914602

Αθήνα, 18-10-2016  
Αρ. Πρωτ.: 167507

ΠΡΟΣ: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  
Λ. Κηφισίας 44, Τ.Κ. 15125 – Μαρούσι  
(με συνημμένο το (5) σχετικό)  
\*ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας – κλήση για υποβολή απόψεων για τον Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό θέσης 140 0062, σε κτίριο του ΟΤΕ επί των οδών Σχολείου, Αγίου Ιωάννου και Δημητσάνας, στο Δήμο Αγ. Παρασκευής.

- ΣΧΕΤ.:**
1. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
  2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
  3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
  4. Η από 13-09-2016 αναφορά της κας Ξανθούλας Προμπονά, σχετικής με το θέμα (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος 167507/13-09-2016).
  5. Η από 10-10-16 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

Τη Δευτέρα 10-10-2016 και ώρα 9:30 διενεργήθηκε αυτοψία από τους υπογράφοντες υπαλλήλους, σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας που είναι εγκατεστημένος στην ταράτσα τριώροφου κτιρίου, επί των οδών Σχολείου 11, Αγ. Ιωάννου και Δημητσάνας, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Στο ανωτέρω κτίριο, στεγάζεται Τεχνική Υπηρεσία του ΟΤΕ και συγκεκριμένα στεγάζονται οι υποδομές των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή, των πελατών σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας.

Ο έλεγχος αρχικά πραγματοποιήθηκε από το επίπεδο του πεζοδρομίου επί της οδού Σχολείου. Παρούσα κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν η καταγγέλλουσα και πλήθος κατοίκων της γύρω περιοχής, οι οποίοι μας δήλωσαν ότι στην ταράτσα του κτιρίου του θέματος, τοποθετήθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας τον Αύγουστο του 2016 (13-08-2016), ενώ στην ίδια θέση υπήρξε και παλιότερα τοποθετημένη αντίστοιχη κεραία, η οποία κατόπιν δικαστικής απόφασης απομακρύνθηκε το έτος 2009. Από το επίπεδο του πεζοδρομίου επί της οδού Σχολείου, ήταν ορατή στην ταράτσα του κτιρίου η ύπαρξη κεραίας.

Ο έλεγχος συνεχίστηκε εντός του κτιρίου του ΟΤΕ, στο οποίο ήταν παρών ο υπεύθυνος του κτιρίου κος Μπούχαλης Γιάννης και ο οποίος μας προσκόμισε τα στοιχεία που ζητήθηκαν για τον έλεγχο της κεραίας του θέματος. Συγκεκριμένα ζητήθηκαν και επεδείχθησαν τα εξής:

- Η με αρ. πρωτ. 314/103/30-04-2004 Απόφαση Τροποποίησης της χορηγηθείσας με την Απόφαση ΑΠ 278/46/14-03-2003 στην Εταιρεία COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ/Κ, η οποία έχει εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
- Η με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/1631/01-09-2006 Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραίας και Μικροκυματικών Κεραίων Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης

Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας COSMOTE ΑΕ από την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας).

- Η με αρ. πρωτ. 108388/20-07-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, από τη Δ/ση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας ισχύος 5 ετών.
- Η με αρ. πρωτ. 6172/2013 Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών του Σταθμού Ραδιοεπικοινωνίας, από τη Δ/ση Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προσήλθαν στο κτίριο του θέματος εκπρόσωποι της εταιρείας COSMOTE, κατόπιν ειδοποίησής τους από τον κ. Μπούχαλη και συγκεκριμένα η κα Παπαπαναγιώτου Μαρία και ο κος Ανεζίρης Θεόδωρος. Κατά δήλωση των ανωτέρω, η κεραία του θέματος τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2016, αφού υποστηρίχθηκε πως η αρχική άδεια ήταν σε ισχύ και δεν έχει ανακληθεί. Βάση αυτού του σκεπτικού, τοποθετήθηκε ξανά η κεραία όπως προβλεπόταν στις αρχικές αδειοδοτήσεις.

Ο έλεγχος συνεχίστηκε στην ταράτσα του κτιρίου, από όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός ιστού κεραίας που φέρει τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ενώ τα μηχανήματα του σταθμού βρέθηκαν τοποθετημένα σε ειδική βάση.

Α) Εντοπίστηκε Ειδική Πινακίδα, η οποία προβλέπεται να αναγράφει την επωνυμία του κατόχου και τον αριθμό εγγραφής της κατασκευής της κεραίας και η οποία ανέφερε την με αρ. εγγραφής 314/103/Κ-2346Β/30-04-2004 κεραία.

Β) Μας επεδείχθη αγωγός γείωσης, αλλά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί εάν το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης.

Σύμφωνα με το φάκελο που τηρείται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ζητήθηκε η έκδοση Α.Ε.Π.Ο. (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από την COSMOTE και εκδόθηκε η υπ αρ. πρωτ. 108388/20-07-2012 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. Δηλαδή, ήδη εγκατεστημένης κεραίας, ενώ κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρείας COSMOTE η εν λόγω κεραία είχε απομακρυνθεί από το 2009, ενώ επανεγκαταστάθηκε το 2016.

Επίσης στην Α.Ε.Π.Ο. καθώς και στην Άδεια Κατασκευής που έχει εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται αναφορά σε τρεις (3) ιστούς, ενώ κατά την αυτοψία μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός (1) ιστού στην ταράτσα του κτιρίου του θέματος.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακαλείται να μας ενημερώσει, αν πράγματι η κεραία του θέματος καθαιρέθηκε κατόπιν δικαστικής απόφασης το έτος 2009 και αν μετά την καθάρεισής της και πριν την επανεγκατάστασή της, απαιτούταν η έκδοση νέας διοικητικής πράξης (άδεια κατασκευής, παραγωγή σε Π.Π.Δ.).

Η Ε.Ε.Α.Ε. παρακαλείται να ελέγξει με αφορμή τις καταγγελίες των περιοίκων της περιοχής που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, εάν η με αρ. πρωτ. Μ.1./411/1631/01-09-2006 γνωμάτευση επί της μελέτης ραδιοεκπομπών καθώς και η εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, βρίσκονται σε ισχύ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (έλεγχος θέσης ευαίσθητων χρήσεων όπως σχολεία, ύψος γειτονικών κτιρίων, κ.α.) και να μας ενημερώσει σχετικά.

Η εταιρεία «**COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**» καλείται να υποβάλλει τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας και να προσκομίσει διαμέσου νομίμου εκπροσώπου της, πρωτότυπη βεβαίωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν εντός 5 (πέντε) ημερών από τη λήψη του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 5 (πέντε) ημέρες κατόπιν αιτήσεως.



Εφόσον δεν υποβληθούν ή κριθούν ανεπαρκή τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει σε εισήγηση για την επιβολή διοικητικής κύρωσης για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

**Πίνακας Αποδεκτών**

1. ΕΕΤΤ  
Λ. Κηφισίας 60  
151 25 Μαρούσι
2. ΕΕΑΕ  
Νεαπόλεως και Πατρ. Γρηγορίου  
153 10 Αγ. Παρασκευή, ΤΘ 60092
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
Λ. Μεσογείων 415 - 417  
153-43 Αγ. Παρασκευή
- ✓ 4. κα Ξανθούλα Προμπονά  
Σχολείου 18, 153 42 Αγ. Παρασκευή

**Εσωτ. διανομή:**

1. Φ. Κατ. 207/16, ΦΚ 1520/12
2. Χρονολογικό αρχείο